MY\MAGE

PDF PATROON **S1025**

Broek "Ann"

Maten:
34-52

Moeilijkheid:
2/5

Instructies:
NL

—digitaal—
PDF
—patroon—

v1.0

Algemene instructies

Heel erg bedankt!

Heel erg bedankt dat je voor dit patroon hebt gekozen! Heb je al eens PDF patroon gemaakt? Geen enkel probleem als het niet zo is; over 2 minuten weet je precies hoe het werkt!

Een beetje groener!

Er zijn verschillende manieren om PDF patronen aan te bieden en iedereen doet het op zijn eigen manier. Om zo min mogelijk dure inkt te verspillen, hebben wij gekozen om de patroondelen zodanig te plaatsen zodat je een minimum aan A4-tjes nodig heeft.

Je kiest er daarna voor om de patroondelen over te trekken of om bepaalde pagina's nog eens te printen, zodat u ze direct kunt uitknippen.

Benodigdheden

Onze PDF patronen zijn ontworpen om snel en eenvoudig in elkaar te zetten. Hiervoor je het volgende nodig:
- *A4 printer*
- *A4-blaadjes*
- *Papierschaar*
- *Rolletje plakband*
- *Potlood/pen*
- *Patroonpapier/overtrekpapier*

Kies je werkwijze

Je hebt twee manieren om de patroondelen te knippen;

A. Maak een **patroonblad**, zoals je vaak bij magazines krijgt. Daarna trek je de patroondelen over en knip je ze uit.

- Je hebt slechts 9 A4-tjes nodig
- Je kan het patroonblad hergebruiken

B. Print alle **patroondelen afzonderlijk**, zodat je ze direct kan uitknippen.

- Het kost in totaal minder tijd

Beide manieren staan uitgebreider beschreven op de volgende pagina. Kies een manier en volg de rest van de stappen.

<-- 5 cm. -->

BELANGRIJK:
Na het printen moet dit vierkant exact 5 x 5 cm. zijn. Als dat niet zo is, is het bestand niet op 100% formaat geprint. Hulp nodig? Mail ons!

<-- 5 cm. -->

Van PDF naar patroondelen

1. Print dit PDF bestand
BELANGRIJK: Zorg dat je de pagina's op ware grootte print, dus op 100% formaat. Schakel de optie "Aanpassen aan papierformaat" dus uit.

Na het printen kun je het formaat controleren door het vierkant op deze pagina te meten.

Tip: Je kan het bestand zonder kleur printen.

2. Knip de randen van het papier
Knip aan de zijden met **stippellijnen** de randen van het papier af, zie ✂

BELANGRIJK: Knip OP de lijnen, zodat je ook de lijn wegknipt. Doe dit zorgvuldig, zodat je niets van de patroonlijnen wegknipt.

Je kan uiteraard ook vouwen, maar dan ontstaan er dikkere gedeeltes op het patroonblad, wat minder fijn is bij het overtrekken.

3. Leg de pagina's aan elkaar en plak ze vast
Leg de zijden met dezelfde letters tegen elkaar; A tegen A, B tegen B etc. Pak een pagina, leg hem onder of boven de vorige en plak ze goed vast met plakband.

BELANGRIJK: Plaats de patroonlijnen van de verschillende pagina's zorgvuldig tegen elkaar, zodat de lijnen netjes door lopen.

Naadtoeslag

BELANGRIJK: Alle patroondelen zijn gemaakt zonder naadtoeslag. Wij raden aan om 1 tot 1,5 cm. extra voor de naad aan te knippen en 3 tot 4 cm. voor de zoom.

Hulp nodig? Geen probleem!

We hebben geprobeerd om het maken van het patroonblad ***zo eenvoudig mogelijk*** te houden, zodat u meer tijd kunt gebruiken voor het leukste onderdeel; het maken van het kledingstuk zelf!

Maar het kan natuurlijk altijd beter! Als je een opmerking over een patroon hebt of een vraag wilt stellen over het uitnaaien van het kledingstuk, stuur dan een mailtje naar ***info@madebyoranges.com***. Wij zullen je zo snel mogelijk helpen!

Meer patronen & magazines!

Onze PDF patronen, patronenmagazines en abonnementen vind je in onze webshop:

www.madebyoranges.com

My Image Editie 13

B Trendy
#7
Sewing patterns
Sewing patterns for girls, boys & teens • Sizes 80-176 •
Fall/Winter 2016/2017 edition • Pyjamas for boys & girls •

B-Trendy Editie 7

PDF Patroon S1021 "Nikita"

Patroonblad pagina-overzicht



















Kies je werkwijze

A. Maak een patroonblad

Je hebt hierbij eenmaal alle 9 pagina's nodig. Je kan dus gewoon het hele bestand printen.

Leg en plak de pagina's aan elkaar, trek de patroondelen over met patroonpapier en knip ze uit.

B. Maak afzonderlijke patroondelen

Om de patroondelen direct uit te kunnen knippen, kun je de delen afzonderlijk printen. Hiervoor moet je sommige pagina's meerdere malen printen, zie hieronder.

Deel 1: pag. 6, 7, 8, 9, 10, 11
Deel 1A: pag. 6, 7, 8
Deel 2: pag. 13
Deel 3: pag. 9, 10, 11, 12, 13, 14
Deel 3A: pag. 9, 10, 11

Print voor elk patroondeel de genoemde pagina's, leg de pagina's van elk patroondeel aan elkaar en plak ze vast. Hierna kun je ze direct uitknippen.

Instructies

Maten: 34-36-38-40-42-44-46-48-50-52
Moeilijkheid: 2/5



Stofverbruik:
150-150-195-195-200-205-215-225-230-235 cm.

Stofadvies:
- Tricot, Jogging

Zijlengte: +/- 104 cm.

Benodigdheden:
- Garen
- Elastiek 60-100 x 4,5 cm.
- Koord 50 cm.

Patroondelen:
1. Voorpand
2. Zak + heupdeel
2a. Zak
3. Achterpand

Knip op maat:
(Maten zijn excl. naden)
A. Tailleboord 90-93-96-100-104-108-112-117-123-129 x 10 cm.
B. Paspelzak 4x 16-16,5-17-17,5-18-18,5-19-19,5-20,5-21 x 3 cm.
C. Zak achterpand 4x 16-16,5-17-17,5-18-18,5-19-19,5-20,5-21 x 10 cm.

De patroondelen 1 en 2 liggen in 2 gedeeltes op het patroonblad; 1 en 1A, 2 en 2A. Zie aanlegtekens.

Patroondeel 2a overnemen van patroondeel 2.

Instructies:
1. Stik de zak aan de zakingang van het voorpand. 2. Vouw de zak naar binnen en stik aan de goede kant de zakingang door. Leg de zak en heupdeel onder de zakingang en stik de zak dicht. 3. Vouw de plooien volgens de aangegeven tekens in het voorpand. 4. Maak de paspelzak, zie stap-voor-stap op pagina 5. 5. Stik de zijnaden. 6. Stik de binnenbeennaden. Keer een pijp naar de goede kant. Schuif de pijpen in elkaar. 7. Stik de kruisnaad. Keer de broek naar de goede kant. 8. Stik de knoopsgaten in de tailleboord. 9. Sluit de tailleboord. 10. Vouw de tailleboord met de verkeerde kant op elkaar dubbel. 11. Stik de tailleboord aan de bovenkant van de broek. Laat een opening voor het elastiek. 12. Rijg het elastiek door de tailleboord. Zet de uiteinden aan elkaar. Naai het opengelaten gedeelte dicht. 13. Rijg het koord door de knoopsgaten. 14. Stik een zoom aan de onderkant van de pijpen.

Stofoplegging

SIZE/MAAT/GRÖßE/TAILLE 34-36



FABRIC CREASE / STOFVOUW / STOFBRUCH / PLI DU TISSU

SIZE/MAAT/GRÖßE/TAILLE 38-52



FABRIC CREASE / STOFVOUW / STOFBRUCH / PLI DU TISSU

Maattabel

A. Bovenwijdte
B. Taillewijdte
C. Heupwijdte
D. Ruglengte



Kies hiernaast de patroonmaat die het meest in de buurt komt van de gemeten maat.

	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
A	83 cm.	87 cm.	91 cm.	95 cm.	99 cm.	103 cm.	108 cm.	113 cm.	118 cm.	124 cm.
B	66 cm.	69 cm.	72 cm.	76 cm.	80 cm.	84 cm.	89 cm.	94,5 cm.	101 cm.	107,5 cm.
C	92 cm.	95 cm.	98 cm.	101 cm.	105 cm.	109 cm.	113 cm.	117 cm.	122 cm.	127 cm.
D	41,5 cm.	41,7 cm.	41,9 cm.	42,1 cm.	42,3 cm.	42,5 cm.	42,7 cm.	42,9 cm.	43,1 cm.	43,3 cm.

Lichaamslengte: 170 cm.

Instructies paspelzak

Verstevig de plaats waar de zak moet komen (verkeerde kant van de stof). Versteviging 5 cm. breed en 4 cm. langer dan de lengte van de zak ingang.

Afbeelding 1: Teken de lijnen voor de zak op de versteviging. De bovenste en onderste lijnen zijn de aanzetlijnen voor de paspels. Geef aan de goede kant de aanzetlijnen met een rijgdraad aan.

Afbeelding 2: Vouw de paspels in de lengte dubbel (verkeerde kanten op elkaar). Speld ze op de aangegeven aanzetlijnen (goede kanten op elkaar). De open rand van de paspels ligt op de zak opening. Stik de paspels op de aanzetlijnen. De stiksels moeten precies even lang zijn.

Afbeelding 3: Knip de zak opening aan de verkeerde kant in. Bij de uiteinden schuin naar de hoeken inknippen. De paspel en zak niet inknippen.

Afbeelding 4: Strijk de paspels naar de zak opening. Strijk de naden resp. naar boven en naar beneden.

Afbeelding 5: Rijg de paspels aan elkaar. Vouw de driehoekjes aan de uiteinden naar de verkeerde kant en stik het dicht. Stik precies tot aan het stiksel om plooitjes te voorkomen.

Afbeelding 6: Aan de verkeerde kant het onderste zak deel op de paspel spelden.

Afbeelding 7: Stik de zak delen vlak langs de aanzetnaad van de paspel.

Afbeelding 8: Aan de verkeerde kant van het bovenste zak deel op de paspel stikken. Stik de zak dicht.



1


2


3


4


5


6


7


8


MY IMAGE PDF PATROON

BROEK "ANN"

MAAT 34-52



MY IMAGE PDF PATROON
BROEK "ANN"
MAAT 34-52



D


52
50
48
46
44
42
40
38
36
34
MY IMAGE PDF PATROON
BROEK "ANN"
MAAT 34-52
B
52
50
48
46
44
42
40
38
36
34
CENTER FRONT / MV / VM / MILIEU AVANT
E

C

STRAIGHT GRAIN / RECHT V. DRAAD / FADENLAUF / DROIT FIL

MY IMAGE PDF PATROON

BROEK "ANN"

MAAT 34-52

F

34 36 38 40 42 44 46 48 50 52

H

D



MY IMAGE PDF PATROON
BROEK "ANN"
MAAT 34-52

F

STRAIGHT GRAIN / RECHT V. DRAAD / FADENLAUF / DROIT FIL

G



STRAIGHT GRAIN / RECHT V. DRAAD / FADENLAUF / DROIT FIL

I


E
G
J
A3
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
PLEAT / PLOOI / FALTE / PLI
PLEAT / PLOOI / FALTE / PLI
PLEAT / PLOOI / FALTE / PLI
PLEAT / PLOOI / FALTE / PLI
PLEAT / PLOOI / FALTE / PLI
MY IMAGE PDF PATROON
BROEK "ANN"
MAAT 34-52



MY IMAGE PDF PATROON

BROEK "ANN"

MAAT 34-52


I
2
POCKET LINE / ZAKLIJN / TASCHELINIE / LIGNE DE POCHE 2a
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
MY IMAGE PDF PATROON
BROEK "ANN"
MAAT 34-52
STRAIGHT GRAIN / RECHT V. DRAAD / FADENLAUF / DROIT FIL
K
L

MY IMAGE PDF PATROON

BROEK "ANN"

MAAT 34-52